


2.30

T. N<sup>o</sup> 16. N. R. N<sup>o</sup> 4. E. 2<sup>nd</sup> M. Ind. 03.




The West line of this Township  
is found in his book N<sup>o</sup> 1.

Page 193 to 196.

The Masters of River

64.





T. N<sup>o</sup>. 16. N. R. N<sup>o</sup>. 4. E. 2<sup>nd</sup>. M. S. 65

Chs. Ws. Range Line Var 6° 15' E.

North Bet. Ranges N<sup>o</sup>. 4 & 5 E. Township.  
N<sup>o</sup>. 16. N. On the E. Side of Sec. 36.

33. 10. a Sugar 16 in<sup>3</sup>.

40. 00. O<sup>l</sup>. Sec. bor. W. Ash 15. S. 31. E. 13.

13. N. 55. W. 34.

67. 23. a Beech 36 in<sup>3</sup> diam.

80. 00. Sit. P. bor. of Sec<sup>s</sup>. 25 & 36.

Beech 20 S. 85. W. 22.

24 S. 25. E. 20.

L. level 3<sup>rd</sup> R. Beech. Sug. Elm. W. Oak  
W. Ash. Hick. Ung<sup>th</sup>. Spice. Ash. & c.

North. On the E. Side of Sec. 25.

23. 82. a Sug. 30 in<sup>3</sup> diam.

40. 00. O<sup>l</sup>. Sec. bor. Elm 36. S. 45. E. 8.

Beech 12. N. 57. E. 8.

62. 50. a Branch 15 Ws. W.

80. 00. Sit. P. bor. of Sec<sup>s</sup>. 24 & 25

Beech 8. S. 45. W. 4.

Hickory 7. N. 50. E. 14.

66. T. N. 16. N. R. N. 4 E. 2<sup>nd</sup> Mo. Ind.

Good farm land. Beech. Sug. Elm. Lym.  
W. Ash. W. Oak. Hick. White Wng<sup>th</sup> of Same.

North On the E. Side of Sec. 24.

14.48. a Beech 18 in<sup>3</sup> diam.

40.00. Q<sup>u</sup>. Sec. cor. { W. Ash. 21. N. 45. E. 35.  
Beech 18. S. 48. W. 24.

70.04 a Beech 18 in<sup>3</sup> diam.

80.00. Set P. cor. of Sec<sup>s</sup> 13 & 24.

Beech 9. S. 78. W. 21.

Elm 18. N. 51. E. 33.

Good farm l. Beech. Sug. W. Ash. Lym  
W. Oak. Hick. Wng<sup>th</sup> Spruce, paperw.

North On the E. Side of Sec. 13.

30.99. a Beech 20. in<sup>3</sup> diam.

40.00. Q<sup>u</sup>. Sec. cor. Beech. 20. West. 11  
24' East. 12.

49.79. an Ash 22 in<sup>3</sup> diam.

80.00 Set P. cor. of Sec<sup>s</sup> 12 & 13.

Ash. 16. N. 74. W. 2.

20 N. 30. E. 11.

good farm land. Beech. Sug. W. Ash. Lym  
W. Oak. Hick. Wng<sup>th</sup> Spruce, paperw.

T. N<sup>o</sup> 16. N. R. N<sup>o</sup> 4. E. 2<sup>d</sup> M. Ind. 67.

North On the E. Side of Sec. 12.

10. 90. a W. Ash. 18 in<sup>s</sup> diam.

40. 00. Q<sup>t</sup>. Sec. cor. Lynn 16 N. 40. E. 16.  
W. Ash. 14. N. 71. W. 15.

51. 38. a Beech 24 in<sup>s</sup> diam.

65. 00. a Branch 15 Ws. N. W.

77. 00. " " 20. " N. E.

80. 00. Set P. cor. of Sec<sup>s</sup> 1 & 12.

Beech 10. S. 15. E. 12.

16. N. 15. W. 22

good far. l. Beech. Eng. Ash. Elm. Lynn &c.

North On the E. Boundy. of Sec. 1.

3. 00. a Brook 25 Ws. N. W.

32. 69. a Beech 24 in<sup>s</sup> diam.

35. 00. a Brook 40 Ws. N. E.

40. 00. Q<sup>t</sup>. Sec. cor. Beech 18. N. 73. E. 22.

Common 6 N. 82. W. 3.

77. 90. And the line of Correction 2350 Ws.

E. of a Post cor. of Sec<sup>s</sup> 35 & 36 of

Township N<sup>o</sup> 17. N. R. N<sup>o</sup> 4. E. & 1st

Post at intersection cor. of T. 3 N<sup>o</sup> 16.

N. R. N<sup>o</sup> 4 & 5 E. Sec<sup>s</sup> 1 & 6.

68 T. N. 16. N. R. N. 4 E. 2<sup>nd</sup> Mo. Sm.

Beech 30. N. 16. E. 19.

16. S. 80. E. 12.

L. hilly 2<sup>nd</sup> R. Beech. Sug. Sh. Pop. Elm. Lym  
Hick, thick growth of the same.

Aug. 3<sup>rd</sup> 1819, Surveyed by  
John M. Donald, D.S.

West. Township Line. Var. 6° 15' E  
Bet. Sec. 15 & 16. N. R. 4. E. on the  
South Side of Sec. 36.

17. 16. a Beech 24 in<sup>3</sup> dia.

40. 00. Q<sup>rt</sup>. Sec. 6<sup>th</sup>. Sug. 6. S. 52. E. 12.

Beech 12 S. 63. W. 13.

42. 42. a Beech 12 in<sup>3</sup> diam.

80. 00. Set P. cor. of Sec. 35 & 36.

L. level 2<sup>nd</sup> R. Beech 18. N. 52. E. 9.  
Oak. Hick. W. 13.  
Sug.

West On the South Side of Sec. 35.

25. 28. a Sug. 24. in<sup>3</sup> diam.

40. 00. Q<sup>rt</sup>. Sec. P. Beech 7. S. 78. E. 14.

Sug. 18. S. 82. W. 23.

42. 00. a brook 30 W. S. W.

T. N. 16. N. R. N. 4. E. 2<sup>nd</sup> Mo. Imp. 71.75.64. a Hickory 21 in<sup>3</sup> diam.80.00. Set P. cor. of Sec<sup>s</sup> 34 & 35 fr. where  
2<sup>nd</sup> Timber  
as before  
Beech 36. N. 10. E. 18.  
" 14 S. 30. E. 15.

West. on the South Side of Sec. 34.

32.54. a Beech 24 in<sup>3</sup> diam.40.00. Q<sup>1</sup> Sec. cor. S. 19. 10. N. 34. E. 5.  
Popl. 7. S. 13. E. 14.40.50. a Branch 20 Mts. S. W. 2<sup>nd</sup> Timber46.47. a W. Ash. 36. in<sup>3</sup> diam. before80.00. Set P. cor. of Sec<sup>s</sup> 33 & 34.  
Beech 18. S. 59. E. 3.  
Hickory 20. N. 44. W. 49.

West. On the S. Side of Sec. 33.

20.80. a W. Oak. 42 in<sup>3</sup> diam.40.00. Q<sup>1</sup> Sec. cor. Beech 20. S. 54. E. 19.  
" 10. N. 35. W. 25.49.70. a W. Ash 24 in<sup>3</sup> diam.

60.00. Indian Road N. &amp; S.

72.00. a Branch 12 Mts. South

80.00. Set P. cor. of Sec<sup>s</sup> 32 & 33.

72. T. N. 16. N. R. N. 4 E. 2<sup>nd</sup> M. Ind.

Good farm land Beech 15. N. 30. E. 24<sup>th</sup> Spruce  
10 S. 50 W. 18. Hick. 2 c.  
Beech. Sug. Elm. Ash. W. Oak. Hick. 2 c.

West. On the S. Side of Sec. 32.

31.46. a W. Oak. 48 in<sup>3</sup> diam.

40.00. Q<sup>u</sup>. Sec. cor. Beech 18. S. 10. E. 31.

Sug. 20. N. 71. E. 16.

80.00 Set P. cor. of Sec. 31 & 32.

E. & 7 in. Sug. 12. N. 20. W. 18.

Beech. 9. S. 45. W. 24.

West. On the South Side of Sec. 31.

24.42. a Beech 15 in<sup>3</sup> diam.

40.00. Q<sup>u</sup>. Sec. cor. Beech 6. N. 77. E. 22.

Hick. 24. S. 71. W. 24.

53.33. a Cottonwood 48 in<sup>3</sup> diam.

53.50. a Creek 50 Ws. South

80.00. Int. N. of S. line at P. cor. of T. 5. N. 15 & 16. N. R. 3 & 4. E. Sec. 1. 6.

31 & 36. Good far. L. Beech. Sug. Elm.

(Oak. Hick. Hack by. Buckeye & Same)

Wal. good bottom on Creek. Ang. 15. 1819

Surveyed by John M. Donald.

D.S.

T. N. 16. N. R. N. 4. E. 2<sup>nd</sup> Mb. Tm. 73.

	Subdivision. Var. 6° 15' E.
North	Bet. 35 & 36.
22. 65.	a Beech 12 in <sup>s</sup> diam.
35. 10.	a Stream 10 Mts. West.
40. 00.	Q <sup>t</sup> . Sec. cor. Beech 20. S. 11. W. 14.
	14. N. 41. W. 28.
42. 30.	a Pug. 14. in <sup>s</sup> diam.
66. 50.	a Stream 12 Mts. S. W.
84. 00	Set. P. cor. of Sec <sup>s</sup> 25. 26. 35 & 36.
	W. L. head. good. Beech 36. N. 41. E. 34.
	W. Oak. 2nd 2 <sup>nd</sup> R. 15. S. 63. W. 39.
	Spicey 2 <sup>nd</sup> 4 <sup>th</sup> 4 <sup>th</sup> 4 <sup>th</sup> .
East.	Bet. Sec <sup>s</sup> 25 & 36 on Random
10. 74.	a Stream 12 Mts. South.
40. 00.	Temp. Q <sup>t</sup> . Sec. Post.



74. T. N. 16. N. R. N. 14. E. 2<sup>nd</sup> M. Ind.

80.01. Int. E. Bound. 64 Ws. N. of P.  
L. & Tim. as before.

West. corrected bet. Sec. 25 & 36.

40.00. Q<sup>t</sup>. Sec. cor. Beech 18. N. 83. E. 24.  
80.01. } D: 16. S. 86. W. 20. }

North. Bet. Sec. 25 & 26.

29.00. a Beech 15 in<sup>2</sup> diam.

40.00. Q<sup>t</sup>. Sec. cor. { Ash. 24. S. 14. E. 28.  
R. Oak. 15. N. 42. W. 13.

65.15 a Poplar 13 in<sup>2</sup> diam.

80.00. Bet. P. cor. of Sec. 23. 24. 25 & 26.  
L. level good. L. R. { Beech 14. S. 4. E. 29.  
Beech. Ash. Pop. { R. Oak. 15. N. 21. E. 20.  
Eng. Spruce.

East. Bet. Sec. 24 & 25.

36.50. a Stream 6 Ws. N. E.

40.00. Temp. Q<sup>t</sup>. Sec. Post

79.75 Int. E. Bound. 20 Ws. N. of P.  
L. level & rich. Tim. of small growth.

West. corrected

39.87. Q<sup>t</sup>. Sec. cor. { W. Oak. 10 N. of P.  
Pop. 12. S. 21. E. 29.

79.75. Sec. cor.

T. N<sup>o</sup>. 16. N.R. N<sup>o</sup>. 4. E. 2<sup>nd</sup> M. Ind. 75

North Bet. Sec<sup>s</sup> 23 & 24.

3.70. an Ash 20. in<sup>s</sup> diam.

40.00 O<sup>l</sup>. Sec. cor. { Beech 24. S. 47. E. 29.  
Popl. 36. N. 43. W. 24.

44.35. a Beech 18 in<sup>s</sup> diam.

80.00. Set. P. cor. to Sec<sup>s</sup> 13. 14. 23 & 24.

L. Rolling 2<sup>nd</sup> R.  
Beech. Ash. Sing { Beech 22. S. 49. W. 24.  
H. Oak 10. N. 53. E. 9.

East. Bet. Sec<sup>s</sup> 13 & 24 on Random

40.00. Temp. O<sup>l</sup>. Sec. Post. L<sup>nd</sup> level

79.70. Int. E. Bound. 162 Ws. N. of P

West. corrected { Beech. 12. S. 83. W. 19.

39.85. O<sup>l</sup>. Sec. cor. { W. Oak 22. S. 62. E. 13.

79.70. Sec. cor.

North Bet. Sec<sup>s</sup> 13 & 14.

8.64. a Hick. 22 in<sup>s</sup> diam.

40.00. O<sup>l</sup>. Sec. cor. Beech 15. S. 41. W. 24

Sing. 22. N. 55. E. 18.

66.25. a Hick. 30 in<sup>s</sup> diam.

80.00. Set. P. cor. of Sec<sup>s</sup> 11. 12. 13 & 14.

76 T. N. 16 N. R. N. 4 2<sup>nd</sup> Mb. Ind.

L. level 2<sup>nd</sup> R. { Beech 30. S. 73. E. 16.  
 Ash. Beech. Hick. {  
 Wng<sup>th</sup> Spruce { " 16. N. 11. W. 33.

East. Bet. Sec<sup>s</sup> 12 & 13. on Random  
 40.00 Temp. Q<sup>ty</sup>. Sec. Post  
 79.83 Int. E. Bound. 104 Ws. N. of P.  
 L. level 2<sup>nd</sup> Water.

West. Corrected { Beech 20. S. 75. E. 37.  
 30.91 Q<sup>ty</sup>. Sec. cor { Ash 22. N. 79. W. 16.  
 79.83 Sec. cor.

North Bet. Sec<sup>s</sup> 11 & 12  
 15.40 a Beech 24 in<sup>s</sup> diam.  
 40.00 Q<sup>ty</sup>. Sec. Post. Ironwood 10. N. 10. E. 18.  
 D<sup>o</sup>. 6. S. 22. W. 12.  
 53.15 a Beech 12 in<sup>s</sup> diam.  
 64.40 a W. Oak 20 in<sup>s</sup> diam.  
 80.00 Set P. cor. to Sec<sup>s</sup> 1, 2, 11 & 12.  
 L. Rolling Soil - { Beech 36. N. 9. W. 24.  
 Thin, Beech, Ash. {  
 2<sup>nd</sup> c. { " 36. S. 22. E. 38.

East. Bet. Sec<sup>s</sup> 1 & 12 on Random.

T. N<sup>o</sup> 16. N. R. N<sup>o</sup> 4. E. 2<sup>nd</sup> Mb. Ind.

77.

40.00. Temp. Ot. Sec. Post.  
 75.00 a Small Stream 4 Mks. North  
 79.50. Int. E. Bound. 150 Mks. N. of P.  
 L. thin. Turn as before.

West. Corrected  
 39.75. Ot. Sec. bor. { Beech 14. N. 82. W. 47.  
 79.50. Sec. bor. { " 10. S. 38. E. 12.

North Bet. Sec<sup>s</sup> 1 & 2.21.06. a Beech 14 in<sup>s</sup> diam.

27.25. a Do. 20.

40.00. Ot. Sec. bor. { Lynn 24. West. 19.  
 Beech 8. S. 82. E. 29.

54.25. Fall back 100 Mks. West.

57.40. of S. Capmore 136 in<sup>s</sup> diam.77.63. Int. line of correction when set a Post  
 for which { Sing. 24 N. 28. W. 11.

L. broken, poor.

2. R. Beech, Ash.

Sing. Pop. Hick.

Ang<sup>th</sup> Spruce.Oct. 9<sup>th</sup> 1820North Bet. Sec<sup>s</sup> 34 & 35.25.80. a Beech 15 in<sup>s</sup> diam.40.00. Ot. Sec. bor. { Beech 11. N. 67. W. 14.  
 " 8. S. 61. E. 20.60.95. a Beech 22 in<sup>s</sup> diam.

78. T. N. 16. R. N. 4. E. 2<sup>nd</sup> M. Ind.

80.00. Set P. cor. to Sec<sup>s</sup> 26, 27, 34 & 35.  
 & level 2<sup>d</sup> R. } Beech, 22. S. 54. W. 28  
 Beech. Ash } D<sup>o</sup> 12. N. 45. E. 37.

East. On Random Bet. Sec<sup>s</sup> 26 & 35.  
 40.00. Temp. Q<sup>t</sup>. Sec. Post. L<sup>ine</sup> 2<sup>d</sup> R.  
 61.25. a Stream 5 Mts. South.  
 79.50. Sec. cor.

West. Corrected { Ash. 10. S. 72. E. 19.  
 39.75. Q<sup>t</sup>. Sec. cor. { W. Oak. 8. S. 86. W. 11  
 79.50. Sec. cor.

North Bet. Sec<sup>s</sup> 26 & 27.  
 9.85. a W. Oak. 48 in<sup>s</sup> diam.  
 25.00. a Beech 16. " "  
 40.00. Q<sup>t</sup>. Sec. cor. { Beech 18. S. 59. W. 20.  
 " " 12 N. 60. E. 20.  
 66.23. a Beech 12 in<sup>s</sup> diam.  
 80.00. Set P. cor. to Sec<sup>s</sup> 22, 23, 26 & 27.  
 Elm 22. N. 20. E. 12 & Ash 8. S. 29. W. 13.  
 Level good 2<sup>d</sup> R. Land. Beech. Ash. Sug.  
 Elm & 2<sup>d</sup>

East. Bet. Sec<sup>s</sup> 23 & 26. on Random.

L. N. 16. N. R. N. 4. E. Mo. Ind. 79.

40.00. Temp. O<sup>t</sup>. Sec. Post. Land level  
80.14. Post. E. line 43 Ws. N. of P. good 2<sup>d</sup> Rati.

West. Corrected { R. Oak 9. S. 21. E. 11.  
40.07. O<sup>t</sup>. Sec. bor. { W. Oak 6. N. 5. W. 12.  
80.14. Sec. bor.

North. Bet. Sec<sup>s</sup> 22 & 23.  
2.70 an Elm 80 in<sup>s</sup> diam.  
22.40 a Beech 15 in<sup>s</sup> diam.  
40.00. O<sup>t</sup>. Sec. bor. { Beech 26. S. 22. W. 30.  
43.25. a Poplar. 36 in<sup>s</sup> diam. 12 N. 16. E. 7.  
52.90. Bet. St. R. cant 8 Ws. West 22 & 23.  
60.25. a Beech 22 in<sup>s</sup> diam.  
80.00. Set. P. bor. to Sec<sup>s</sup> 14. 15. 22. & 23  
L. level 2<sup>d</sup> R.  
Beech. Ash. Wg<sup>th</sup> { Ash. 30. S. 75. W. 8.  
Spruce & paper. { Elm 40. N. 52. E. 37.

East. Bet. Sec<sup>s</sup> 14 & 23 on Random  
40.00. Temp. O<sup>t</sup>. Sec. Post.  
79.47. Post. E. line 102 Ws. N. of Post.  
Land level poor 2<sup>d</sup> R. Timb. as before.

80 T. N. 16. N. R. N. 4. E 2<sup>nd</sup> Mo. Ind.

West. corrected { Hick. 24. N. 74. W. 16.  
39.73. O<sup>t</sup>. Sec. bor. { " 11. N. 85. E. 4.  
79.47. Sec. bor.

North Bet. Sec<sup>s</sup> 14 & 15.

0.50. a Stream 5 Wks. West.

23.30. a W. Oak. 40. in<sup>s</sup>. diam.

40.00. O<sup>t</sup>. Sec. bor. { Beech. 10. N. 68. W. 15  
" 6. S. 65. E. 14.

46.50. an Ash 18 in<sup>s</sup>. dia.

70.06. a Sugar 15 in<sup>s</sup>. dia.

80.00 Sit. P. bor. to Sec<sup>s</sup> 10. 11. 14 & 15.

L level 2 R. { Sug. 14. N. 14. E. 33.  
Beech. Ash { Elm 12. S. 21. W. 38.  
Sug. Elm. Wng<sup>th</sup> {  
Spruce & " }

East. Bet. Sec<sup>s</sup> 11 & 14 on Random

24.75. a Stream 10 Wks. North.

40.00. Temp. O<sup>t</sup>. Sec. Post.

79.48. Int. E. line 88 Wks. N. of P.

S. level 900 ft  
20 ft. W. line. Sand

West. corrected { Ash. 20. S. 9. E. 22.  
39.74. O<sup>t</sup>. Sec. bor. { Beech 15. N. 53. W. 11.  
79.48. Sec. bor



*T. N. 16. N. R. N. 4. E. 2<sup>nd</sup>. M. Ind. 81.*

North  
11.40. Bet. Sec.<sup>s</sup> 10. & 11.  
34.25. an Ash. 24. in<sup>s</sup> diam.  
40.00. a Stream 12 Mts. West.  
42.75. Q<sup>t</sup>. Sec. cor. { Beech 7. N. 19. E. 25.  
44.50. a Stream 10 Mts. S. W. { ~~2. 10. E. 12.~~  
55.00. a Beech 20 in<sup>s</sup> diam.  
80.00. a D<sup>r</sup>. 28. " "  
Pet. P. cor. to Sec.<sup>s</sup> 2. 3. 10 & 11.  
L. Rolling 2<sup>d</sup> R. { Beech 24 S. 25. E. 40.  
Beech. Ash & c. { D<sup>r</sup>. 15 N. 10. W. 44.

East. Bet. Sec<sup>s</sup> 2 & 11 on Random  
40.00. Temp. Et. Sec. Post. <sup>22</sup> 4.4. Fin as above  
79.80. Ant. E. line 97 Wks. N. of P.

West. corrected  
39.90. Oct. Sec. cor. { W. Oak 40. S. 82. W. 11.  
49.80. Sec. cor. { Bush 7. S. 71. E. 13.

North Bet. Sec.<sup>s</sup> 2 & 3.  
2.70. a Beech 12 in<sup>s</sup> diam.  
40.00. Q<sup>t</sup>. Sec. cor. Beech. 8. N. 45. W. 37.  
Q<sup>t</sup>. Sec. cor. D<sup>o</sup>. 6. S. 79. E. 6.

82. T. N. 16. N. R. N. 14 E. 2<sup>nd</sup> M. Ind.

41.70. a Hickory 13. in<sup>s</sup>. diam.

50.50. Fall Creek 150 Mts. N. W.

53.24. an Elm 12 in<sup>s</sup>. dia.

75.44. Cont. correction line where set Post.  
 L. broken Part  
 2<sup>d</sup>. R. & part rich { Beech 16. N. 77. E. 11.  
 Beech. Ash. Sug. { Sug. 12. S. 71. W. 25.  
 Hick. Ung<sup>th</sup>.  
 Spruce & paper

North. Bet. Sec<sup>s</sup>. 33 & 34. Oct. 11<sup>th</sup>. 1820.

17.44 a Beech 16 in<sup>s</sup>. diam.

40.00. Q<sup>t</sup>. Sec. Post. { Beech 18. N. 47. E. 32.  
 D<sup>o</sup>. 14. S. 42. W. 16.

60.68. a Hick. 22 in<sup>s</sup>. diam.

73.62. a Stream 8 Mts. West.

80.00. Set P. cor. to Sec<sup>s</sup>. 27. 28. 33 & 34.

L. level 2<sup>d</sup>. R.  
 Beech. Ash. Hick. { Beech. 20. S. 68. E. 30.  
 Ung<sup>th</sup>. Spruce { D<sup>o</sup>. 10. N. 62. W. 16.

East. Bet. Sec<sup>s</sup>. 27 & 34 on Random

22.80 a Stream 6 Mts. South

40.00. Temp. Q<sup>t</sup>. Sec. Post.

79.23. Cont. E. line 62 Mts. N. of Post.

West. Corrected.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

T. N. 16. N. R. N. 4. Q. 2<sup>nd</sup> Mo. Ind 83

39.61. Q<sup>t</sup>. Sec. cor. { Beech. 16. S. 84. E. 32.  
79.23. Sec. cor. { " 14 S. 71. W. 17.

North. Bet. Sec<sup>s</sup> 27 & 28.

14.10. a Beech 24 in<sup>s</sup> dia.

40.00. Q<sup>t</sup>. Sec. cor. { Beech 20. N. 40. W. 13.

42.10. an Elm 20 in<sup>s</sup> dia. { 18. S. 22. E. 37.

54.75. a Sug. 16 " "

58.00. a Stream 12 Ws. S. W.

60.80. a Stream 10 Ws. S. E.

62.00. a Stream 11 Ws. S. W.

80.00. Set. P. cor. to Sec<sup>s</sup> 21. 22. 27 & 28.

level good 2<sup>d</sup>. R. { Beech 22. N. 43. E. 16.  
land. Beech { D<sup>o</sup> 20. S. 53. W. 31.  
St. h. S. 112.  
Ang<sup>th</sup>. Spruce

East. Bet. Sec<sup>s</sup> 22 & 27 on Random.

12.50. a Stream 15 Ws. S. W.

40.00. Temp. Q<sup>t</sup>. Sec. Post.

79.49. Int. E. line 124 Ws. N. of P. last.

1/2 m. Rich. Beech. St. h. Sug. Ang<sup>th</sup>. Spruce

West. Corrected

39.74. Q<sup>t</sup>. Sec. cor. { Sug. 22. N. 79. W. 34.  
Beech 13. N. 83. E. 22.

84. T. N. 16. N. R. N. 4. E. 2<sup>nd</sup> Mo. Int.

79.49. Sec. cor.

North. Bet. Sec. 21 & 22.

40.00. Q<sup>t</sup>. Sec. cor. Ash. 30. N. 86. E. 7.

Beech 16. S. 64. W. 33.

41.95. a Sugar 24 in<sup>s</sup> diam.

52.25. an Ash. 22. in<sup>s</sup> diam.

80.00. Set. P. cor. to Sec. 15. 16. 21 & 22.

L. level good { Beech 14. S. 39. W. 5.  
2<sup>d</sup>. Rate { Sig. 11. N. 29. E. 22.

East. Bet. Sec. 15 & 22 on Random

40.00. Temp. Q<sup>t</sup>. Sec. Post L. level  
2<sup>d</sup>. Rate

76.73. a Stream 8 Ws. S. W.

79.73. Sec. cor.

West. Corrected. 16.

39.86. Q<sup>t</sup>. Sec. cor. Beech. 18. S. 56. E. 49.  
2<sup>d</sup>. 15. N. 56. W. 7.

79.73. Sec. cor.

North. Bet. Sec. 15 & 16.

12.80. a Beech 18. in<sup>s</sup> diam.

T. N. 16. N. R. N. 4. E. 2<sup>nd</sup> Mg. Ind. 8540.00. Q<sup>t</sup>. Sec. cor. { Sing. 17. N. 67. W. 13.42.10. an Elm 22 in<sup>s</sup> diam. { D<sup>o</sup>. 22 S. 65. E. 26.

49.75. a Stream 7 Wks. West.

54.50. a Beech 15 in<sup>s</sup> diam.

72.30. a Stream 20 Wks. West.

80.00. Set. P. cor. of Sec<sup>s</sup> 9. 10. 15 & 16.

|                             |   |                                   |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| L. level 2 <sup>nd</sup> R. | { | Beech. 28. S. 61. E. 34.          |
| Buck. Ash.                  |   |                                   |
|                             |   | D <sup>o</sup> . 22. N. 66. W. 5. |

East. Bet. Sec<sup>s</sup> 10 & 15 on Random

23.10. a Stream 20 Wks. S. W.

40.00. Temp. Q<sup>t</sup>. Sec. Post.

79.21. Int. E. line 58 Wks. N. of Post.

1<sup>st</sup> 1/2 M. broken, last 1/2 level E. R. Beech  
Ash. Sing. & c.

West. Corrected { Sing. 30. N. 12. W. 39.

39.60. E<sup>2</sup>. Sec. Cor. { Beech. 18. S. 13. E. 15.

79.21. Sec. Cor.

Oct. 18. 1820.

North Bet. Sec<sup>s</sup> 9 & 10.16.25 a Beech 15 in<sup>s</sup> diam.40.00. Q<sup>t</sup>. Sec. cor. { Beech 30. N. 35. W. 3263.64. { D<sup>o</sup>. 12. S. 37. E. 37.

Fall creek 140 Wks. S. W.

65.15. an Elm 24 in<sup>s</sup> diam.

86. T. N. 16. N. R. N. 4. E. 2<sup>nd</sup> M. Ind.

80.00. Set P. cor. to Sec<sup>s</sup> 3, 4, 9 & 10.  
 L. level except at the creek } Hick. 8. S. 67. W. 18.  
 as before { W. Oak 30. S. 88. E. 26.

East. Bet. Sec<sup>s</sup> 3 & 10. on Random  
 6.50. Fall break. 75 W. S. W.  
 40.00. Temp. O<sup>d</sup>. Sec. Post.  
 79.64. Int. P. E. line 92 W. N. of P.  
 I. much too  
 low, being  
 very hilly

West. Corrected  
 39.82. O<sup>d</sup>. Sec. cor. Sug. 7. S. 21. E. 31.  
 79.64. Sec. cor. Ironwood 6. N. 21. W. 17.

North Bet. Sec<sup>s</sup> 3 & 4.  
 6.30. a W. Oak 48 in<sup>s</sup> diam.  
 18.75. a Walnut 40 in<sup>s</sup> diam.  
 40.00. O<sup>d</sup>. Sec. cor. { Hick. 6. S. 20. E. 4.  
 53.00. an Ash 15 in<sup>s</sup> diam. { Hackby 20. N. 27. W. 42.  
 74.71. Int. line of correction  
 1<sup>st</sup> 1/2 m. level { Hick. 32. N. 52. W. 31  
 1<sup>st</sup> rate, last 1/2 { D<sup>d</sup> 18. S. 45. E. 48.  
 rolling 2<sup>nd</sup> R. Beech  
 Ash.

Sug. Wal. Ung<sup>th</sup> Spru, Sug. & c.

T. N<sup>o</sup> 16. N. R. N<sup>o</sup> 4. E. 2<sup>nd</sup> M. Twp. 87.North Bet. Sec<sup>s</sup> 32 & 33.13.78. a Beech 16. in<sup>s</sup>, diam.35.40. an Elm 36. in<sup>s</sup>,40.00. Q<sup>ty</sup> Sec. cor { Beech. 16. N. 20. E. 41  
D<sup>o</sup>. 14. S. 33. W. 2.

54.25. a Stream 20 Mts. West.

57.75 a W. Oak. 36 in<sup>s</sup>, diam.80.00. Set P. cor. to Sec<sup>s</sup> 28. 29. 32. & 33.

2<sup>nd</sup> R. Bush { Beech 18. S. 85. W. 33.  
 A. h. Hick. { D<sup>o</sup> 11. N. 80. E. 34.  
 W. Oak. Spruce

East. Bet. Sec<sup>s</sup> 28. & 33. on Random.

17.50. a Stream 15 Mts. South.

40.00. Temp. Q<sup>ty</sup> Sec. Post.80.02. Pat<sup>l</sup> E. line, 13 Mts. N. of P.2<sup>nd</sup> time  
as before.

West. Corrected

40.01. Q<sup>ty</sup> Sec. cor { Beech. 30. S. 75. W. 12.  
D<sup>o</sup>. 28 S. 70. E. 41.

80.02. Sec. cor.

North Bet. Sec<sup>s</sup> 28 & 29.2.50. an Ash. 24 in<sup>s</sup>, diam.23.30. a Hickory 15. in<sup>s</sup>, diam.



88. T. N<sup>o</sup>. 16. N. R. N<sup>o</sup>. 4. E. 2<sup>nd</sup> M. Ind.

40.00. Q<sup>t</sup>. Sec. bor. { Ash 17. N. 16. E. 29.  
66.12. a Beech 20 in<sup>s</sup> diam. { Beech 12. S. 15. W. 32.  
69.25. an Ash 24 in<sup>s</sup> "  
80.00. Set P. bor. to Sec<sup>s</sup>. 20. 21. 28 & 29.  
L level good  
2<sup>nd</sup> R. Beech, Ash { Elm 20. S. 66. W. 16.  
Pug. Elm 10<sup>th</sup> { Pug. 5. N. 29. E. 17.  
Spruce & c.

East. Bet. Sec<sup>s</sup>. 21 & 28. on Random  
40.00. Temp. Q<sup>t</sup>. Sec. Post.  
79.76 Int. E. line 12 Ws. South of P.  
L. & tin. same.

West. corrected { Pug. 14. N. 85. E. 22.  
39.88. Q<sup>t</sup>. Sec. bor. { S<sup>o</sup>. 8. N. 51. W. 12.  
79.76. Sec. bor.

North. Bet. Sec<sup>s</sup>. 20 & 21.  
17.45. a Sugar 16. in<sup>s</sup> dia  
17.60. a Stream 10 Ws. N. W.  
40.00. Q<sup>t</sup>. Sec. bor. { Beech 20. N. 72. E. 30.  
44.36. a Beech 22 in<sup>s</sup> diam. { S<sup>o</sup>. 16. S. 65. W. 26.  
49.25. a Stream 6 Ws. West.  
64.85. a Beech. 12. in<sup>s</sup> diam.

T. N. 16. N. R. N. 4. C. 2<sup>nd</sup> Mer. Ind. 89.

80.00. Set. P. bor. of Sec<sup>s</sup> 16, 17, 20 & 21.  
 E. level 2<sup>d</sup> R. } Beech 22. East 10.  
 Tim. as before } D<sup>r</sup>. 14. S. 77. W. 9.

East. Bot. Sec<sup>s</sup> 16 & 21 on Random

40.00. Temp. O<sup>t</sup>. Sec. Post.

44.80. a Stream 8 Wks. N. W.

79.57. Ent. E. line 69 Wks. S. of P. Spice  
 E. level 2<sup>d</sup> R. Beech. Ash. S. 77. W. 9.

West corrected Bot. Sec<sup>s</sup> 16 & 21.

39.78. O<sup>t</sup>. Sec. bor. Beech 18. N. 20. E. 29.  
 D<sup>r</sup>. 16. S. 77. W. 16.

79.57. Sec. bor.

North Bot. Sec<sup>s</sup> 16 & 17.

12.08. a Sugar 22 in<sup>s</sup>. dia.

18.25. a Stream 8 Wks. N. W.

40.00. O<sup>t</sup>. Sec. bor. { Beech. 18. P. 49. E. 29.  
 D<sup>r</sup>. 15. N. 47. W. 32

80.00. Set. P. bor. to Sec<sup>s</sup> 8, 9, 16 & 17.

1<sup>st</sup> 1/2 level  
 last 1/2 broken } Ash 8. N. 53. W. 36.  
 2<sup>d</sup> R. Beech } Beech 10. S. 48. E. 15.  
 Ash. S. 77. W. Oak. }  
 Spice

East. Bot. Sec<sup>s</sup> 9 & 16 on Random.

90 T. N. 16. N. R. N. 4 E. 2<sup>nd</sup> Mo. Land

14.00. a Stream 15 Mts. N. W.  
 40.00. Temp. Ot. Sec. Post.  
 79.88. Pak. E. line 22 Mts. S. of Post.  
 1<sup>st</sup> 1/2 m. broken 3<sup>rd</sup> R. last 1/2 Rolling. 2<sup>nd</sup> R.  
 Beech. Ash. W. Oak. Hick. Wing<sup>th</sup> Spruce.

West. Corrected.  
 39.94. Ot. Sec Post { Beech. 16. N. 32. W. 30  
 79.88. Sec. cor. { D. 22. S. 43. E. 52.

North Bet. Sec. 8 & 9.  
 3.90 a Beech 20 in<sup>3</sup> dia.  
 6.50. a Stream 20 Mts. West.  
 28.85. a Hackberry 24 in<sup>3</sup> dia.  
 36.00. Fall brook. 165 Mts. S. W.  
 40.00. Ot. Sec. cor. Beech. 22. N. 84. E. 8.  
 Elm 6. S. 75. W. 28.

60.68. an Elm 22 in<sup>3</sup> diam.  
 80.00. Set P. cor. to Sec<sup>3</sup>. 4. 5. 8 & 9.  
 L. level, last 1/2 m. rich Beech { Water Beech 7. N. 19. E. 21.  
 Ash. Elm. W. { Elm 20. S. 2. E. 12.  
 Hick. Wing<sup>th</sup> Spruce  
 19<sup>th</sup> Ash.

East. Bet. Sec<sup>3</sup> 4 & 9 on Random.

*S. N. 16. N. R. N. 4 E. 2. W. 91*

40.00. *Temp. Q. Sec. Post* *L. level & rich.*  
 79.54. *Int. E. line 8 Ws. S. of* *Rich. Buck Bridge!*  
*Price & c.*

*West. corrected.*

39.77. *Q. Sec. Cor.* { *Buck 5. N. 61. E. 49.*  
 79.54. *Sec. Cor.* { *Buck 7. S. 53. W. 7.*

*North. Bet. Sec. 4 & 5*

40.00. *Q. Sec. Cor. Sug. 18. D. 64. E. 23.*

*Water Buck 5. N. 61. W. 18.*

46.96. *a Elm 8 in<sup>2</sup> diam.*

74.02. *Int. Line of correction, where set*  
*L. level 2<sup>d</sup> R. of* { *Buck 20. N 43. W. 34.*  
*Ash. Buck* { *D. 14. S. 31. E. 13.*  
*Sug. 40<sup>th</sup> in. 2. 2.*

*North. Bet. Sec. 31 & 32.*

28.75. *a Stream 20 Ws. West.*

35.65. *a Buck 18 in<sup>2</sup> diam.*

40.00. *Q. Sec. Cor. Buck 18. N 42. W. 30.*

*D. 22. S. 44. E. 20.*

60.30. *a Buck 18 in<sup>2</sup> diam.*

67.20. *a Buck 17. "*

92. T. N. 16. N. R. N. 4. E. 2. Mo. Ind.

80.00 Set A. Cor. to Sec. 20, 30, 31 & 32.  
 L. level 1<sup>st</sup> Rate (R. Post 33. N. 26. W. 17.  
 Buck. Ash. 2. } Buck. 8. S. 59. E. 13.

East. Bet. Sec. 29 & 32 on Random  
 40.00 Limb. O. Sec. Post  
 49.89 Cont. E. line. 94 Ws. N. of Post.  
 L. level. 12<sup>th</sup> R. Buck. 2. c.

West. Corrected.  
 30.94 Set O. Sec. Post (Buck 30. S. 22. E. 15  
 49.89 Sec. Cor. } D. 12. N. 24. E. 12

West. Bet. Sec. 30 & 31.  
 2.90. a Buck. 18 in<sup>3</sup> diam.  
 23.95. a D. 12 "  
 27.00. Entered Swampy Land  
 40.00 O. Sec. Cor. Ash. 10. N. 60. E. 17.  
 D. 13. S. 41. W. 16.

53.00. Land dry & rich  
 58.20. an Ash. 24 in<sup>3</sup> diam.  
 48.18. Cont. W. Bound. 96 Ws. N. of P.  
 Buck 20. S. 27. W. 41.

T. N. 16. R. N. 14. E. 2<sup>nd</sup>. Mo. Ind. 93.

|        |  |   |
|--------|--|---|
|        |  | Buckeye 12. N. 22. E. 6<br>L. poor 2 <sup>nd</sup> R. part, swampy, part 1 <sup>st</sup> R.<br>Buck. Ash, Elm. Hick. Ang <sup>14</sup> Spruce, Br. Ash. |
| North. | Ret. Sec. 29 & 30  |   |
| 23.50. | a/ Stream 10 Wks. West.  |   |
| 28.30. | a/ Buck 15 in <sup>3</sup> dia.  |   |
| 40.00  | Q <sup>t</sup> . sec. cor. Buck. 20. N. 17. W. 25.<br>Elm 24. S. 45. E. 11.  |   |
| 44.28  | a/ Buck 15 in <sup>3</sup> diam.   |   |
| 68.53. | a/ Hickory. 23 in <sup>3</sup> "   |   |
| 80.00. | Ret. P. cor. to Sec. 19. 20. 29 & 30.<br>L. 1 <sup>st</sup> 1/2 m. 2 <sup>nd</sup> R. (Elm 11. S. 39. E. 17.<br>last 1/2 in clearing<br>to wet part swampy)<br>3 <sup>rd</sup> R. Buck 11. N. 64. W. 25.<br>Ash. Buck. Elm. Hick. Ang <sup>14</sup> Spr. |   |
| East.  | Ret. Sec. 20 & 29 on Random.   |   |
| 40.00. | Temp. Q <sup>t</sup> . Sec. Post.  |   |
| 90.13  | Temp. Q <sup>t</sup> . Sec. Post.<br>L. Knotty. 2 <sup>nd</sup> R. Tim. as before.   |   |
| West.  | Corrected  |   |
| 44.06. | Q <sup>t</sup> . Sec. cor. (Buck 26. S. 65. W. 29.<br>2 <sup>nd</sup> 14. N. 64. E. 20   |   |
| 90.13. | Sec. cor.  |   |
| West.  | Ret. Sec. 19 & 30.   |   |

94. T. N. 16. N. R. N. 4. C. 2<sup>nd</sup> Mc. Ind.

6. 40. W. Oak 24 in<sup>2</sup> diam.

23. 00. a Buck 80. 4.

40. 00. O<sup>l</sup>. Sec. Cor. Ash 24. S. 83. W. 7. 35.  
D. 28 N. 45. E. 4.

57. 42. an Ironwood 18 in<sup>2</sup> diam.

77. 83. Post. W. Burnd. 114 Ws. N. of Post.  
L. level. rich in (Buck 28. N. 6. E. 13.  
lining to wet } D. 12. S. 8. E. 32.  
some swampy }  
places. Buck. Ash. Pin. Wal. Hick. Ang<sup>th</sup>  
Spice. Fr. Ash. & v.

11th. Bet. Sec<sup>s</sup> 19 & 20.

8. 00. a Buck 18 in<sup>2</sup> diam.

40. 00. O<sup>l</sup>. Sec. Cor. { Buckeye 12. S. 62. W. 22.  
Ash 18. N. 20. E. 37.

60. 03. a Wal. 24 in<sup>2</sup> diam.

73. 95. a Buckeye 14 in<sup>2</sup> diam.

80. 00. Set P. Cor. of Sec<sup>s</sup> 17. 18. 19 & 20.  
part 1<sup>st</sup> & part (Sng. 11. S. 44. W. 21.  
2<sup>nd</sup> R. Buck. Ash } D. 22. S. 82. E. 36.  
Sng. Wat. to Hick. Ang. Spice & pappaw.

East. Bet. Sec<sup>s</sup> 17 & 20 on Random

40. 00. Limb. O<sup>l</sup>. Sec. Post.

77. 77. Post. E. line 73. Ws. N. of Post.  
1<sup>st</sup> 4 W. level 1<sup>st</sup> R. last 1<sup>st</sup> rolling



T. N. 16. N. R. V. 4. E. 2. M. 95

good 2<sup>d</sup> R. Buck. Ash. Sug. Wal. Hick.  
Wing<sup>th</sup> Spruce

West. Corrected

39.89. Q<sup>t</sup>. Sec. Cor. { Sug. 36. S. 78. E. 9.  
79.79. Sec. Cor. { " 14. N. 64. W. 4.  
Oct. 16. 1820.West. Bet. Sec<sup>s</sup> 18 & 19.

37.00. Fall Creek 156 Ws. S. W.

40.12. Q<sup>t</sup>. Sec. Cor. Buckeye. 7 N. 24. W. 10.  
" 12. S. 52. E. 10.55.62. a Hackberry 22 in<sup>s</sup> dia.68.45. a Buckeye. 14 in<sup>s</sup> dia.78.25. Soil? W. Brown. 152 Ws. N. of P.  
L. level very { Sug. 16. S. 22. E. 16.  
rich 1<sup>st</sup> R. { " 15. N. 26. W. 7.  
Much. Sug. trees.North Bet. Sec<sup>s</sup> 17 & 18.20.18. a Buckeye. 15 in<sup>s</sup> diam.40.00. Q<sup>t</sup>. Sec. Cor. { Wal. 12. S. 66. E. 32.

47.50. Fall Creek 2 hrs. course S. W. a

beautiful stream indeed.

72.15. Sec. P. Cor. to Sec<sup>s</sup> 7. 8. 17 & 1880.00. L. level 1<sup>st</sup> R. Ash. { Buck 9. N. 52. W. 17  
Sug. Wal. W. Oak { Elm 20. S. 89. E. 15  
Hick. Spruce.

96. T.S. 16 N. R. 14 E. 2<sup>nd</sup> M. Ind.

East Bet. Sec. 8 & 17 on Random  
42.00. Temp. O<sup>t</sup>. Sec. Post.  
56. 12. Fall creek 170 Ws. S.W. Rocky bottom  
with good fall, perhaps a Mill Seat

80.25 Ant. E. line 135 Ws. N. of Post.  
L. level & rich. Tim. as before.

West. Corrected { Wall 33. S. 73. W. 18  
40. 12. O<sup>t</sup>. Sec. Cor { Buckeye 12. S. 11. E. 29.  
80.25. Sec. Cor.

West. Bet. Sec. 7 & 18.

1. 08 a Hackberry 26. in<sup>2</sup> diam.

13.27 a Buckeye 16. " "

40.00. O<sup>t</sup>. Sec. R. Beech 23. S. 35. E. 31.

" 20. N. 18. E. 81.

64.45 an Elm. 15 in<sup>2</sup> diam.

77.58. Ant. W. Bound. 255 Ws. N. of P.  
L. level 1<sup>st</sup> R. { Elm 11. S. 42. W. 30.  
Eng. Wat. Ash. {  
Wing<sup>th</sup> Spru { Eng. 26. N. 30. E. 31.

North Bet. Sec. 7 & 18.

27.35. a Wal. 14 in<sup>2</sup> dia.

## T. N. 16. N. R. N. 4 E. 2 Mo. Ind. 97.

40.00 O<sup>t</sup> Sec. cor. { Maple 8. N. 48. W. 39.  
Elm 12. S. 32. E. 13.  
50.00 Set. P. cor. to Sec. 5. 6. 7 & 8.  
2<sup>d</sup> level 1<sup>st</sup> R. { Wal. 19. N. 74. E. 17.  
As h. Wal. Eng. { Elm 8. S. 84. W. 21.  
Wing<sup>th</sup> Spruce

East. Bet. Sec. 5 & 8. on Random.

40.00 Temp. O<sup>t</sup> Sec. Post.

50.07 a Small Ranch 4 Ch. 50 Mts. wide a  
considerable distance S. W.

80.25 Ind. E. line 5 Mts. N. of Post  
L. Rolling 1<sup>st</sup> R. Tim. off with back.  
Hills. & c.

West. Corrected.

40.12 O<sup>t</sup> Sec. cor. { Beach 24. S. 28. E. 15.  
8. N. 20. E. 26.

80.25 Sec. cor. Oct. 17. 1820.

West. Bet. Sec. 6 & 7

16.00 Enter. small Prairie

29.00 Timbered Land

40.00 O<sup>t</sup> Sec. cor. { W. Oak 14. S. 70. E. 30.  
Beach 12. N. 76. W. 43.

41.50 a W. Oak 24 in<sup>3</sup> dia.

54.50 a Buckeye 8 in<sup>3</sup> dia.

77.50 Ind. W. Bound. 750 Mts. N. of 1<sup>st</sup>

98. T. N. 10. N. R. N. 4. C. 2<sup>nd</sup> Mo. Ind.

L. level good 2<sup>nd</sup> R. { Beech 10. N. 63. E. 15.  
 Birch. Aug. Sug. { D. 12. S. 54. W. 24.  
 Wat. & c.

North Bet. Sec. 5 & 6.

4.95. a Hackberry 12 in<sup>2</sup> dia.

25.96 a " 8

40.00. O. Sec. Cor. { Hick. 8. S. 62. E. 15.  
 W. Oak. 10. N. 53. W. 31

41.00. a Sug. 22 ins dia.

69.64. a Cherry 22 "

44.30. Int. line of correction

L. level 1<sup>st</sup> R. { Hick. 8. N. 35. W. 24  
 Ash. Sug. Wat. { Elm 14. S. 35. E. 37.  
 Eng<sup>th</sup> Spruce